Tolfenpyrad 15%EC

(Insecticide)

Tolfenpyrad 15%EC is a broad spectrum contact insecticide effective as a foliar spray for the control of insect pests of cabbage, okra, cotton, cumin, chilli, mango and onion.

Recommendations :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (ml/kg)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In hours)
		AI (gm)	Formulation (ml)			
Cabbage	Diamond back moth & aphids	150	1000	500	5	
Chilli	Aphid, thrips, Powdery mildew, Anthracnose	150	1000	500	7	-
Cotton	Aphids, Jassids, Thrips and Whitefly	150	1000	500	26	-
Cumin	Aphids, Thrips, Powdery mildew, Blight	150	1000	500	29	-
Mango	Hoppers, Thrips, Powdery mildew, Anthracnose	150	1000	500	7	-
Okra	Aphids, Jassids, thrips and whitefly	150	1000	500	3	
Onion	Thrips	150	1000	500	10	-

Direction Of Use: - Do not spray when honey bees are active (toxic to honeybees). Do not use where pisciculture is practiced (Toxic to Fish).

Time of Application : -

Precautions : Read and follow all instructions on the label and leaflet very carefully. Save the container with label to show to the physician in case of accidental poisoning. 2. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 3. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 6. Do not inhale the content. Wear rubber gloves, goggles, facemask and protective clothing while handling. Avoid remaining in drift of spray by applying the insecticide with the wind. 7. Call a physician immediately if any symptom of poisoning appears in a person who is using or has recently used the insecticide. 8. Spray in the morning or evening hours when the wind speed is minimum. Spray in the direction of wind to prevent spray drift.

Symptoms poisoning : • Mild irritation • Toxic if swallowed • Harmful if inhaled • May cause dullness, respiratory distress and diarrhoea, hypo activity and staggered gait.

First Aid: 1. If swallowed, rinse mouth with water and give plenty of water. Do not induce vomiting Immediately obtain medical attention. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. Call a physician. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen and call a physician.

Phytotoxicity : - The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : No specific antidote, treat symptomatically.

Disposal of used container: 1) It shall be the duty of the manufacturers, formulators and operators to dispose packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3) The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1) The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms and premises, away from the rooms and premises used for storing other articles particularly food, or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2) The rooms and premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition:

Tolfenpyrad A.I.	15.00 % w/w
Calcium dodecyl benzylsulfonate	3.00 % w/w
Tristyryl Phenol ethoxylate	7.00 % w/w
Solvent C-IX	Q.S. %
Total	100 % w/w

Caution: Not be used on crops other than specified on this Label / Leaflet.

టోల్ఫెన్పైరాడ్ 15% ఇసి

(కీటకనాశిని)

టోల్ఫెన్పైరాడ్ 15%ఇసి క్యాబేజీ, బెండకాయ, జీలకర్ర, మిర్చి, మామిడిమరియు ఉల్లి పైర్లలో ను ఆశించు కీటకాలను అరికట్టు విస్తృత స్పర్శ చర్య గలుకీటనాశిని.

సిఫారసు :

పంటలు	కలుపుల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. సం.	నూర్తికరణ	నీటి పరిమాణం	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత శుద్ధ విరామ సమయం	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
క్యాబేజీ	డైమండ్బ్యాక్ల చిమ్మట ేఎనుబంక	150	1000	500	5	
మిరప	ేఎనుబంకతామర ుగులు, బూదిద తెగులు, పక్షి కన్ను తెగులు	150	1000	500	7	
ప్రత్తి	ేఎనుబంకపురుగు, తామరపురుగులు మరియు తెల్ల దోమ	150	1000	500	26	
జీలకర్ర	ేఎనుబంక తామర ుగులు, బూదిద తెగులు, ఎండు తెగులు	150	1000	500	29	
మామిడి	తేనె మంచుపురుగులు, తామర పురుగులు, బూడిద తెగులు, శీ కన్ను తెగులు	150	1000	500	7	
బెండ	ేఎనుబంకపురుగు, తామరపురుగులు మరియు తెల్ల దోమ	150	1000	500	3	
ఉల్లి	తామరపురుగులు	150	1000	500	10	

ఉపయోగించుటకు సూచన : తేనెటీ గలు చురుకు గా ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయవద్దు (తేనెటీగలకు విష పూరితం). చేప ల ెంపకం (చేప లకు విష కారి) ఉన్న చోట ఉప యోగించవద్దు.

ఉపయోగించు సమయం: -

ముందుజాగ్రత్తలు: లేబుల్ మరియు కుపత్రంపై ఉన్న అన్ని హెచ్చరికలను చాలా జాగ్రత్తగా చదివి అనుసరించండి. ప్రమాదవశాత్తు విషప్రయోగం జరిగితే వైద్యు నికి చూపించడా నికి కంటైనర్ను లేబుల్తోపాటు భద్రపరుచుకోవాలి. 2. ఆహారపదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థా కంటైనర్లు మరియుశుష్కగాహు నుండి దూరంగా ఉంచండి. 3. నోరు,కళ్ళు మరియు చర్మంయక అంటనీయరాదు. 4. ఉపయోగించిన తర్వాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను పూర్తిగా శు భ్రపరుచుకోవాలి. 5. ఉప యోగిస్తున్నప్పుడు ధూమపానం, మద్య పానం, తినుట మరియు నమలుట వంటివి చేయరాద ం. 6. మంద ంను పీల్చరాద ం. ఉపయోగించునపుడు రబ్బరు చేతి తొడుగులు, కళ్ళజోడు, ముఖకవచం మరియు శ్వకక్షిత దస్తులు ధరించండి. గాలి వీచే దిశలోనే పిచికారీ చేసి, శరీరంపై మందపడనీయకుండా రక్షించుకొనండి. 7. క్రిమ కీటకనాశిని ఉప యోగించిన లేదా ఉపయోగిస్తున్న వ్యక్తిలో అసుమానస్పద విషలక్షణాలు కనబడిన వెంటనే వైద్యుని పిలవండి 8. గాలి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో పిచికారీ చేయండిగాలి వీచు దిశలో పొగ మంచు శరీరం ెడ్తకుండా పిచికారీ చేయండి

విష లక్షణాలు: తేలికపాటి చికాక. మింగినచో మిక్కిలి. పీల్చినచో హానికరం. నీరసం, శ్వాసలో ఇబ్బంది మరియు అతిసారం, అతి చురుక ందం మరియు తూలుట వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగినచో, ముఖంను నీటితో శుభ్రపరి త్రాగుటక ఎక్కువ నీటిని ఇవ్వండి వెంటనే వాంతి చేయించరాదు, వైద్య సలహా పొందండి. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, దుస్తులు తొలగించి, కుషిత చర్మమును ళ్ళు మరియు శుభ్రమైన నీటితో శు భ్రపరుచుకోవాలి. 3. కళ్ళు కుషితమైనచో, ెలైన్తో ప్రమైన నీటితో 10 నుండి15 నిమిషాల పాటు కన్ను ధారగా డుగండి. వైద్యని పిలవండి 4. పీల్చినచో, రోగిని తాజా గాలిలోనికి తరలించండి. శ్వాస ఆగినచో, కృత్రిమ శ్వాసను అందించండి. ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోతే, శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉన్నచో ఆక్సిజన్ివ్వండి మరియు మైన్ని పిలవండి

విషత్వం : సిఫార్సు చేసిన మోతాదలో పొలంలో ఉపయోగించినచో ఈ ఉత్పాదన హానికరం కాదు.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడ లేవు, రోగలక్షణం బట్టి చికిత్స చేయండి

ఉపయోగించిన కంటైనర్ నిర్వహణ : 1. తయారీదా ర్లు , పార్శు లేటర్లు మరియు ఆపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన ధ్ర ర్థాలను మరియు యంత్రాలనుడిగిన ద్రావణం మరియు నీరు కుషితం కాకుండా శక్షితంగా విస్జ్ఞించాలి. 2. వాడిు ప్యాకేజీలను మరల ఉప యోగించడా నికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిెట్టాలి.

నిల్వ: 1. నిల్వ చేయు ప్యాకేజీలను వేర్వేరు శుభ్రలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర ధ్ర ర్థాలు దూరంగా వేర్వేరు అలమారాలలో తాళం వేసి వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. నిల్వచేయు గదులు పొడిగా, చల్ల గా, గాలి వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో, కుషిత ఆవిని నిరోధించేలా నిర్మి ంచబడిుండా లి.

రసాయన మిశ్రమం:

టోల్ఫెన్పైరాడ్ సప.	15.00 % భా/భా
కాల్షియం డోడెసిల్ బెంజిల్ ొనేట్	3.00 % భా/భా
ట్రైస్టైర్ ిఫినోల్ ఇథా క్సిలేట్	7.00 % భా/భా
సాల్వెంట్ సి-9	క్యూ ఎస్ %
మొత్తం	100 % భా/భా

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే తప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

TYCOON

Tolfenpyrad 15%EC
(Insecticide)

టోల్ఫెన్పైరాడ్ 15% ఇ.సి.
(కీటకనాశిని)

ಟೊಲಫೀನಪಾಇರಾಡ ೧೫% ಈ.ಸಿ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

டோல்ஃபின்பைரட் 15% ஈசி
(பூச்சிக்கொல்லி)

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

जहर
विषम
ವಿಷ ವಿಷಮು
POISON

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले
सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ

பயன்பாட்டிற்கு முன் முழு லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரத்தையும் படிக்கவும்

Manufactured & Marketed by :

Maa Agri Sciences Private Limited

Survey No. 734, Mandollagudem Village, Chinnakondur,
Choutuppal Mandal, Bhuvanagiri Dist. - 508252, T.S. India
Customer Care No. : 08694293575, E-mail : maaagri2020@gmail.com

Regd. No. :CIR- 323738/2023-Tolfenpyrad (EC) (447)-333
Mfg. Lic No. 117/TS-IML/2023

टौलफीनपाइराड १५% ई.सी.

(कीटनाशक)

टौलफीनपाइराड १५% ई.सी. एक बहुउपयोगी सम्पर्क कीटनाशक है । जिसका उपयोग पत्ता गोभी, भिण्डी, कपास, जीरा, मिर्च, आम, प्याज के कीटों के नियंत्रण हेतू किया जाता है ।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (किग्रा.)	संरचना (किग्रा.)	पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
पत्ता गोभी	गोभी का हीरा पीठ पतंगा, माहू	१५०	१०००	५००	५	-
मिर्च	माहू, चुर्दा, चुर्णी आसिता, रुक्ष रोग	१५०	१०००	५००	७	-
कपास	माहू, तेला, चुर्दा, सफेद मक्खी	१५०	१०००	५००	२६	-
जीरा	माहू, चुर्दा, चुर्णी आसिता, रुक्ष रोग	१५०	१०००	५००	२९	-
आम	फुदका, चुर्दा, चुर्णी आसिता, रुक्ष रोग	१५०	१०००	५००	७	-
भिण्डी	माहू, तेला, चुरदा, सफेद, मक्खी	१५०	१०००	५००	३	-
प्याज	चुर्दा	१५०	१०००	५००	१०	-

उपयोग के लिए दिशा-निर्देशः - जब मधुमक्खियां सक्रिय हो तो छिड़काव न करें । (मधुमक्खियों के लिये विष कारक हो सकता है ।) जहाँ मत्सयपालन किया जाता है वहाँ उपयोग न करें । (मत्स्य के लिये विषकारक हो सकता है ।)

प्रयोग का समय : -

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँः १. लेबल और पत्रक पर दिए गए निर्देश को पड़ें और उनका सावधानी से पालन करें । डॉक्टर को दिखाने के लिए डिब्बा और लेहल संभाल कर रखें । २. खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । ३. मुंह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचाये । ४. प्रयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं । ५. प्रयोग करते समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. कीटनाशक को सांस में न जाने दें । प्रयोग के समय रबर के दस्ताने, रंगीन चश्में, चेहरे का नकाब और सुरक्षात्मक कपड़े पहने । कीटनाशक के स्प्रे के समय हवा प्रवाह के साथ बहने वाले छिड़काव के सामने न रहें । ७. यदि जहर के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरन्त डॉक्टर को बुलाये । ८. छिड़काव सुबह या शाम के वक्त करें जब हवा की गति कम होती है । हवा के बहाव के साथ छिड़काव करें जिसके कारण छिड़काव के बौछारें शरीर पर न पड़ें ।

विष के लक्षण : १. हल्का जलन होना । २. अगर निगल लिया हो विषकारक हो सकता है । ३. साँस द्वारा जाने से हानिकारक हो सकता है । ४. सुस्ती आना, सांस लेने में तकलीफस असंतुलित चाल, कमजोरी, एवं दस्त आना इसके अन्य लक्षण है ।

प्राथमिक चिकित्साः १. यदि निगल जाये तो उल्टी न कराये । पानी से कुल्ला करायें तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें । २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आंखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं । तुरंत चिकित्सक से संपर्क करे । ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाये । तुरंत चिकित्सक से संपर्क करे ।

पौधविशाक्तताः - सुझाव की मात्र के अनुसार प्रयोग करें, पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नहीं है ।

विष नाशकः कोई विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें ।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि पैकेज, मशीन की धुलाई बची हुई सामग्री आदि की निकासी की व्यवस्था ऐसी सुरक्षा से करना चाहिये, ताकि इनमे पानी, वातावरण व चारें दूषित न हो । २. खाली डिब्बों और पैकेज को तोड़कर आबादी से दूर गाढ़ देना चाहिए । ३. खाली डिब्बों को दुबारा काम में लेने के लिये बाहर न छोड़ें ।

संग्रहण की शर्ते : १. कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के संग्रहण के लिए प्रयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से तालाबन्द अलमारियों में कीटनाशक की प्रकृति और मात्रा के आधार पर रखना चाहिये । २. कीटनाशक के संग्रहण हेतू उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारते मजबूत, सूखी भली-भांति प्रकाशयम तथा हवादार होनी चाहिये तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिये ।

रासायनिक संरचनाः

टोलफेनपाइरड सक्रिय तत्व	१५.००% भार/भार
कैल्शीयम डेडीसाइड बेंनजायल सल्फोनेट३.००% भार/भार	
ट्रीसटाइरायल फिनॉल इथौक्सीलेट	७.००% भार/भार
सौल्वैन्ट सी-९	पर्याप्त मात्रा %
कुल	९००% भार/भार

सावधानी : लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।

ಟೋಲ್ಫೆನ್‌ಪೈರಾಡ್ 15% ಇಸಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಟೋಲ್ಫೆನ್‌ಪಿರಾಡ್ 15% ಇಸಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕೋಸು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಹತ್ತಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮಾವು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು:

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಘಟಕಂಶ ಪದಾರ್ಥ	ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ	ಬೆರೆಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ	ಕೊನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಖಟಾವಿಗೆ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಎಲೆಕೋಸು	ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಹೇನುಗಳು	150	1000	500	5
ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ	ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಥ್ರೈಪ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್	150	1000	500	7
ಹತ್ತಿ	ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಜ್ಯಾಸಿಡ್ಸ್, ಥ್ರೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್‌ಫ್ಲೈ	150	1000	500	26
ಜೀರಿಗೆ	ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಥ್ರೈಪ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ರೋಗ	150	1000	500	29
ಮಾವು	ಹಾಪರ್ಸ್, ಥ್ರೈಪ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್	150	1000	500	7
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ	ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಜಾಸಿಡ್ಸ್‌ಗಳು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ಯಾಂಡ್ ವೈಟ್ಫ್ಲೈ	150	1000	500	3
ಈರುಳ್ಳಿ	ಥ್ರೈಪ್ಸ್	150	1000	500	10

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ (ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ). ಪಿಸ್ಕಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ (ಮೀನಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ).

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ:

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಲೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿ. 2. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 3. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 5. ಬಳಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಮುಖವಾಡ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 7. ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಋಢಿ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೀಟನಾಶಕ. 8. ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸೌಮ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ನುಂಗಿದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮಂದತನ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ, ಹೈಪೋಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ನಡಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ನುಂಗಿದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ನೀಡಿ. ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು/ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಫ್ಲಷ್‌ಮಾಡಿ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ. ಉಸಿರಾಟವು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆತರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ, ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ: 1) ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ತಯಾರಕರು, ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2) ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3) ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1) ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರ, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. 2) ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ, ಶುಷ್ಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಟೋಲ್ಫೆನ್ಪಿರಾಡ್ ಸ.ಫ.	15.00 % ತೂ/ತೂ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡೋಡೆಸಿಲ್ ಬೆಂಜೈಲ್ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	3.00 % ತೂ/ತೂ
ಟ್ರೈಸ್ಟೈರಿಲ್ ಫೀನಾಲ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	7.00 %ತೂ/ತೂ
ದ್ರಾವಕ ಸಿ–9	ಕ್ಯೂ. ಎಸ %
ಒಟ್ಟು	100 % ತೂ/ತೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು, ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

டோலிபின்ப்ய்ரட் 15% ஈசி

(பூச்சிக்கொல்லி)

டோலிபின்ப்ய்ரட் 15% ஈசி என்பது முட்டைக்கோஸ், ஓக்ரா, பருத்தி, சீரகம், மிளகாய், மாம்பழம் மற்றும் வெங்காயம் ஆகியவற்றின் பூச்சி கட்டுப்படுத்த இலைவழித் தெளிப்பாக செயல்படும் ஒரு பரந்த அளவிலான தொடர்பு பூச்சிக்கொல்லியாகும்.

பரிந்துரை:

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	அளவு/ஹெக்டேர் A.I. (கிலோ)	ஃபார்லேஷன் (கிலோ)	தண்ணீரில் செறிவு குறைத்ஹடல் (லிட்டர்)	அறுவடைக்கு இடையேயான காத்திருப்பு நீடிக்கும் காலம்
முட்ட	கைக்கோஸ் டயமண்ட் பகே 1	150	1000	500	5
அந்துப் பூச்சி ம	ிளகாய் அசுவினி த்ரிப்ஸ், பொடி 1	150	1000	500	7
பருத்தி	அஃபிட்ஸ், ஜாசிட்ஸ், த்ரிப்ஸ் மற்றும் வெள்ளை ஈ	150	1000	500	26
சீரகம்	அசுவினி, த்ரிப்ஸ், பொடி	150	1000	500	29
மேங்கோ	ஹாப்பர்ஸ், த்ரிப்ஸ், நுண்துகள் பூஞ்சை காளான், ஆந்த்ராக்னோஸ்	150	1000	500	7
ஓக்ரா	அஃபிட்ஸ், ஜாசிட்ஸ், த்ரிப்ஸ் மற்றும் வெள்ளை ஈ	150	1000	500	3
வெங் காயம்	த்ரிப்ஸ்	150	1000		

பயன்படுத்தும் திசை : தேனீக்கள் செயலில் இருக்கும் போது

இருக்கும் இடத்தில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம்: -

முன்னெச்சரிக்கைகள்: லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரத்தில் உள்ள அனைத்து வழிமுறைகளையும் மிகவும் கவனமாகப் படித்து பின்பற்றவும். தற்செயலான விஷம் ஏற்பட்டால் மருத்துவரிடம் காட்ட லேபிளுடன் கொள்கலனைச் சேமிக்கவும் 2. உணவுப் பொருட்கள், காலியான உணவுப்

வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 4. மாசுபட்டதை நன்கு கழுவவும்பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு உடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்கள். 5. பயன்படுத்தும் போது புகைபிடிக்காதீர்கள், குடிக்காதீர்கள், சாப்பிடுங்கள் மற்றும் மெல்லாதீர்கள். 6.

முகமூடி மற்றும் பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள். காற்றுடன் பூச்சிக்கொல்லியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தெளிப்பு சறுக்கலில் தங்குவதைத் தவிர்க்கவும். 7. பூச்சிக்கொல்லியைப் பயன்படுத்தும் அல்லது சமீபத்தில் பயன்படுத்திய ஒருவருக்கு நச்சுத்தன்மையின் அறிகுறிகள் தோன்றினால் உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும். 8. காற்றின் வேகம்

ஸ்ப்ரே சறுக்கலைத் தடுக்க காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும்.

தண்ணீர் கொடுங்கள். வாந்தி எடுக்க வேண்டாம் உடனடியாக உதவியை பெறவும். 2. ஆடை மற்றும் தோல் மாசுபட்டிருந்தால், துணிகளை அகற்றி, அசுத்தமான தோலை ஏராளமான சோப்பு மற்றும் கழுவவும். 3. கண்கள் மாசுபட்டிருந்தால், 10 முதல் 15 ஏராளமான உப்பு/சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவவும். ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும். 4. உள்ளிழுத்தால், நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அகற்றவும். சுவாசிக்கவில்லை என்றால், செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கவும். கடினமாக இருந்தால், ஆக்ஸிஜனைக் கொடுத்து மருத்துவரை அழைக்கவும்.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி: களப் பரிந்துரையின்படி பயன்படுத்தப்படும் போது தயாரிப்பு பைட்டோடாக்ஸிக் அல்ல.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து இல்லை, அறிகுறி சிகிச்சை.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அகற்றுதல்: 1) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில், பேக்கேஜ்கள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் சலவைகளை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்துவது உற்பத்தியாளர்கள், ஃபார்முலேட்டர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் கடமையாகும்.

2) பயன்படுத்தப்பட்ட பொதிகள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க அவற்றை வெளியே விடக்கூடாது. 3) பொட்டலங்கள் உடைக்கப்பட்டு, குடியிருப்பில் இருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.சேமிப்பு நிலைமைகள்: 1) பூச்சிக்கொல்லி உள்ள பொட்டலங்கள் தனித்தனி அறைகள் மற்றும் வளாகங்களில் சேமிக்கப்படும், அறைகள் மற்றும் வளாகங்களில் இருந்து மற்ற பொருட்களை குறிப்பாக உணவுகளை சேமிக்க பயன்படுத்தப்படும், அல்லது அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அல்மிராவில் வைக்கப்படும். பூச்சிக்கொல்லியின். 2) சேமித்து வைப்பதற்கான அறைகள் மற்றும் வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த, நன்கு வெளிச்சம், காற்றோட்டம் மற்றும் போதுமான கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

டோல்ஃபென்பிராட் ஏ.ஐ.	15.00% வ்/வ்
கால்சியம் டோடெசில் பென்சில்சல்போனேட்	3.00% வ்/வ்
பிரிஸ்டைரில் பீனால் எத்தாக்சிலேட்	7.00% வ்/வ்
கரைப்பான் சி ஐ க்ஸ்	க்யூஎஸ்%மொத்தம்
	100% வ்/வ்

எச்சரிக்கை : "இந்த லேபிள்/துண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது"