Pyriproxyfen 10% + Bifenthrin 10% w/w EC for indigenous manufacture (Insecticide)

Pyriproxyfen 10% + Bifenthrin 10% EC is a combination of an Insect Growth Regulator and a pyrethroid. The combination product offers multi-action control of whitefly pest in cotton crop. It directly kills nymphal stage of the pest as well as inhibits reproductive capacity of the adult pest due to growth regulating activity of Pyriproxyfen. Adding Bifenthrin, leads to the knock-down kill of adult whitefly pest, thus giving complete control at both the stage of whitefly. It also prevents further buildup of the pest. Warning :- 1. Not to be used on crops andpests other than mentioned on label and leaflet. 2. No to be used for post harvest application. 3. Very toxic to fish, hence harmful to aquatic organism therefore, not be used near aquaculture . Do not contaminate lakes, rivers,ponds and streams.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest day	Re-entry after each Application (In Hours)
Cotton	White fly	60 + 60	600	500	19	

Direction Of Use : Method of application: It should be applied as knapsack spray. No specific soil conditions are prescribed. Uniform coverage is necessary for effective control of insect pests. A simple knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle type can be used for spraying. Preparation of Spray Solution: Mix the recommended dose in ¼ of the recommended quantity of water to the spray tank with agitation. Add remaining quantity of water with continuous agitation. Ensure complete dispersion of the product in mix water before spraying of the spray solution. Maintain agitation while spraying.

Time of application : Apply as soon as the insect population begins to appear in the field but before it reaches Economic Threshold (ETL). Weather should be clear, calm, no rains and no strong winds. No. of application: 3 sprays at an interval of 15 days interval depending upon the pest infestation. Avoid the spray if toxic to bees during bloom or when bees are present in the field. Before applying any Pesticide take into account the stage of plant development the soil type and condition, the temperature, moisture and wind. Injury may also result from the use of incoupatible materials. Re-entry Period: Don't enter or allow worker entry into treated area during the restricted entry interval (REI) of 12 hours.

Time of Application :

Precautions : Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body parts of the body after application. Avoid inhalation. Do not smoke, drink, eat and chew anything during application.

Symptoms Of Poisoning : Effects from overexposure result from either ingestion, inhaling or coming into contact with the eyes or skin. General symptoms include headaches, dizziness, weakness, nausea and irritation, burns of esophagus or gastrointestinal tract. Symptoms of over exposure include bleeding from the nose, tremor and convulsion. Contact with the product may occasionally produce skin sensation such as rashes, numbing, burning or tingling. These skin sensation are reversible and usually subside within 12 hours. Lethargy, ataxia, salivation, lacrimation.

First Aid : Skin contact: Wash material off the skin in flowing water or shower with soap. If irritation persists consult a physician immediately. Eye Contact : Immediately flush with sufficient amount of water for atleast 15 minutes. Inhalation: Remove the victim to fresh air and keep him warm and quiet. Get a medical attention immediately. If not breathing, clear the airways and give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Ingestion: Do not induce vomiting unless told to by doctor. Do not give anything to unconscious person. Have person sip a glass of water if able to swallow. Get medical attention immediately.

Phytotoxicity :

Antidote : No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal Of Used Container : 1. Packages or surplus material and washing from the machines and container should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall be not left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from the habitation. 4. "Dangerous/harmful to fish- Do not Contaminate Lakes, river, ponds or streams".
"DANGERIOUS TO RE-USE EMPTY CONTAINER"

Storage Conditions : 1. The packages containing insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. Keep out of reach of children. 2. The store rooms should be well built well lit, well ventilated and of sufficient dimensions. The conditions of the store should be dry and cool.

Chemical Composition :

Pyriproxyfen a.i.	10.00 % w/w
Bifenthrin a.i.	10.00 % w/w
Emulsifiers (A blend of calcium salt of alkyl benzene sulphonic acid & polyethoxy ether of nonyl phenol)	10.00 % w/w
Aromatic Solvent C-9	Q.S. to make %
	Total : 100 % w/w

पाइरिपरोक्सीफेन १०% + बाईफैनथरिन १०% पायसीकरणीय सान्द्र (कीटनाश)

पाइरिपरोक्सीफेन १०% + बाईफैनथरिन १०% ई.सी. एक योगिक है जिसमें कीट वृद्धि रोधक व एक अन्तः प्रवाही कीटनाशक है यह संयोजक उत्पाद कपास में सफेद मक्षी कीट की रोकथाम के लिये बहु - कार्यवाही नियंत्रण प्रदान करती है। सीधं भ्रूण चरण के कीटो को समाप्त करती है साथ ही प्रजनन क्षमता को भी बाधित करता है। पायरिपरोक्सीफेन मे बाइफेनथरिन का मिश्रण वयस्क सफेद मक्खी को भी समाप्त करता है, अर्थात यह उत्पाद दोनो चरणो पर पूर्ण रोकथाम प्रदान करती है। यह कीटो की वृद्धि को भी रोकता है। सावधानी : १. पत्रिका व लेवल में दिए हुए फसलों व कीटो के अलावा अन्य के लिए उपयोगित नहीं है। २. फसल पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। ३. मछलियों के अन्यंत जहरीला है इसलिए जल जीवों की लिए हानिकारक है अतः मत्स्यपालन के नजदीक इसका इस्तेमाल न करें झरनों, नदियों, तालाब व नहर में न मिलने दें।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा / हैक्टेयर (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
कपास	सफेद मक्षी	६०+६०	६००	५००	१९	

उपयोग के लिये दिशा – निर्देश : इसका उपयोग पीठ पर लादकर छिड़काव करने वाले यन्त्र से करना चाहिये। कोई विशेष मिट्टी की स्थिति निर्धारित नही है। कीटो की रोकथाम के लिए समान रूप से पूरे खेत में छिड़काव करें। पीठ पर लादकर छिड़काव करने वाला यंत्र खोखला कोन नोक प्रकार के साथ का उपयोग किया जा सकता है। मिश्रण बनाना: सुझाई गयी डोज का एक चोथायी भाग बतायी गये पानी के साथ हिलाते हुये टैंक में मिलाये। बची हुयी सामग्री को इसी तरह हिलाते हुये टैंक में मिलाये। सुनिश्चित कर ले की कीटनाशक पानी में पूरी तरह घुल गया हो। स्प्रे करते समय मिलावट को समान रखने के लिये स्प्रेयर को हिलाते रहें। छिड़काव का समयः कीटो का खेतो में दिखायी देने पर कीटनाशक का प्रयोग करे इससे पहले कि वे खेती के नुकसान के उच्चतम स्तर पर पहुचें। मौसम साफ शात कोई बारिश और कोई तेज हवाओ का नही होना चाहिए। छिड़काव की संख्या : ३ बार छिड़काव १५ दिनो के अन्दर कीटो के संख्या के आधार पर करें। पुनः प्रवेश का समयः छिड़काव की हुई जगह पर १२ घंटो से पूर्व प्रवेश वर्जित है।

प्रयोग का समय : ——

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : छिड़काव व मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर ढ़कने वाले वस्त्र पहन ले। छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो व शरीर को अच्छी तरह से धो ले। इस कीटनाशक को छिड़कते व मिलाते समय सांस द्वारा अन्दर लेने व त्वचा से लगने से बचें। छिड़काव करते करते समय खाना, पीना, धूम्रपान करना व तम्बाकू चबाना नही करें।

विष के लक्षण : कीटनाशक के प्रभाव में आने के परिणाम निगल जाने पर, सूघंने पर या आँखो या त्वचा के सम्पर्क में आने पर परिलक्षित होते है। सामान्य लक्षण सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी मितली होना स्वशन नलिका एंव पाचन तन्त्र में जलन व खुजलाहट होना। इन लक्षणो में नाक से खून बहना, कंपकंपी या ऐठन हो सकती है। इस कीटनाशक से संपर्क से त्वचा का लाल होना, सुन्न होना, जलन होना या सुरसुरहट हो सकती है। यह सब त्वचा की समस्याएं १२ घंटो बाद ठीक हो जाती है। सुस्ती, लडखडाहट, नाक, मुख एंव आँखो में पानी आना।

प्राथमिक चिकित्सा : रोग को तुरन्त दूषित स्थान से दूर हटा दें। त्वचाः त्वचा के संपर्क में आने पर तुरंत लगातार पानी व फब्बारे से साबुन के साथ धो ले। अगर खुजलाहट में वृद्धी हो तो तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें। आँख : आँख तो तुरंत पानी की पर्याप्त मात्रा से कम से कम १५ मिनट तक धो लें। सूँघना : सूँघने पर रोगी को खुली हवा में ले जाये व उसे गरम व शान्त स्थान पर रखे। अगर श्वसन नही चल रही हो, तो हवा आने का रास्ता साफ रखे व कृत्रिम श्वसन क्रिया करें और आक्सीजन दें। निगलना : बिना डॉक्टर की सलाह के उल्टी न करायें। औत रोगी को मुँह से कुछ न दें। अगर रोगी सचेत व सतर्क है तो उसे गिलास से थोडा सा पानी पिलाये, तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें।

पौधविशाक्तता : —

विषनाशक : कोई विशिष विषवाशक नही है, लक्षणो के अनुसार ईलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बो तथा अवशिष्ट पदार्थ मशीन के धोवन का निवारण ऐसे सुरक्षित रीति से होना चाहिए कि पानी तथा वातावरण के प्रदुषित होने का खतरा न रहे। २. प्रयुक्त कीटनाशक के खाली डिब्बो पैकटो को खुले स्थान में नही छोड़ना चाहिए जिससे की उनके दुबारा प्रयोग करने से बचाया जा सकें। ३. खाली डिब्बो को तोड मरोड कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ कर रखना चाहियें। ४. मछलियो के लिये खतरनाक/नुकसानदायक। झरनो, नदियो, तालाब व नहर में न मिलने दें। ''खाली डिब्बे का दुबारा प्रयोग करना खतरनाक है''

संग्रहण की शर्ते : कीटनाशक से भरे डिब्बो को अलग कमरो या जगहो में रखे तथा उन कमरो या जगहो से दूर रखे, जिन में अन्य वस्तुए रखी जाती है या अलग अलमारियो में ताला - चाबी लगा कर कीटनाशक की मात्रा व गुण के हिसाब से रखे। जिस कमरे या आलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे कीटनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषित होने का खतरा न रहे। बची की पहुंच, से दूर रखें।

रसायनिक संरचना :

पाइरिपरोक्सीफेन स.त.	१०.००% भा/भा
बाईफैनथरिन स.त.	१०.००% भा/भा
इमुल्सिफायर (ए ब्लैड ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ अल्कायल बेंजिन एसिड एंव पोलीइथोक्सी ईथर ऑफ नोनायल फीनोल)	१०.००% भा/भा
एरोमेटिक सोल्वैंट सी - ९	पर्याप्त मात्रा %
	कुल : १००% भार/भार

चेतावनीः इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

MAAX-20

Pyriproxyfen 10% + Bifenthrin 10% w/w EC for indigenous manufacture (Insecticide)

पाइरि परोक्सी फेन 10% + बाईफैनथरि न 10% ई.सी.

(की टनाशक)

ப்ைரிப்ரொக்ஸ்ிஃபென் 10% ப்ைஃபென்த்ரின் 10% w/w EC

ஸ்வதேசீ தயாரீ கோஸம் (கீடகநாசினி)

ப்ைரிப்ரொக்ஸ்ிஃபென் 10% ப்ைஃபென்ஸ்ரின் 10% தி/தி இஅ

ஸ்தலீய உத்பாதனேகி (கீடநாசக)

பைரிப்ராக்ஸிஃபென் 10% பைஃபென்த்ரின் 10% w/w EC

உள்நாட்டு உற்பத்திக்காக (பூச்சிக்கொல்லி)

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

மக்ளிகி ஸிகதம்தே தூரவிடி.

जहर
ವಿಷಂ
ఎిష విషము
POISON

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ

பயன்பாட்டிற்கு முன் முழு லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரத்தையும் படிக்கவும்

Manufactured & Marketed by :

Maa Agri Sciences Private Limited

Survey No. 734, Mandollagudem Village, Chinnakondur,
Choutuppal Mandal, Bhuvanagiri Dist. - 508252, T.S. India
Customer Care No. : 08694293575, E-mail : maaagri2020@gmail.com

Regd. No. : CIR- 298006/2023-Pyriproxyfen+Bifenthrin(EC) (445)-462
Mfg. Lic No. 117/TS-IML/2023

பைரிப்ராக்ஸி:பென் 10% பை:பென்த்ரின் 10% w/w EC
உள்நாட்டு உற்பத்திக்காக பூச்சிக்கொல்லி

பைரிப்ராக்ஸி:பென் 10% பை:பென்த்ரின் 10% ஈசி என்பது பூச்சி வளர்ச்சி சீராக்கி மற்றும் பைரித்ராய்டு ஆகியவற்றின் கலவையாகும். பருத்தி பயிரில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் பல நடவடிக்கை கட்டுப்பாட்டை இந்த கூட்டு தயாரிப்பு வழங்குகிறது. இது பூச்சியின் நிம்ஃபல் நிலையை நேரடியாக கொன்றுவிடுவதோடு பைரிப்ராக்ஸி:பெனின் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தும் செயல்பாட்டின் காரணமாக வயது வந்த பூச்சியின் இனப்பெருக்கத்தை திறனையும் தடுக்கிறது பி:பென்த்ரின் சேர்ப்பது வயது வந்த வெள்ளை ஈ பூச்சியை நாக்-டவுன் கொல்ல வழிவகுக்கிறது. இதனால் வெள்ளை ஈவின் இரண்டு நிலைகளிலும் முழுமையான கட்டுப்பாட்டை அளிக்கிறது மேலும் பூச்சிகள் பெருகுவதையும் தடுக்கிறது எச்சரிக்கை :- 1. லேபிள் மற்றும் துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர பயிர்கள் மற்றும் பூச்சிகளில் பயன்படுத்தக் கூடாது 2. அறுவடைக்குப் பிந்தைய பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது 3. மீன்களுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது. எனவே நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். எனவே மீன்வளப்பக்கம் அருகில் பயன்படுத்த வேண்டாம். ஏரிகள், ஆறுகள், குளங்கள் மற்றும் ஓடைகளை மாசுபடுத்தாதீர்கள்.

ரெகமெண்டேஷன் :

மண்டலம் நுண்ணு	பொது பெயர்		வருத்தங்களை	நிர்தேவை		பழ
	இன் பூச்சி	ஈரு	போஸ்டுலேட்டுகள் விட்டர்	தண்ணீரில் கரைக்கப்பட்டது (லிட்டர்/ஹெக்டேர்)	காலம் (நாட்கள்)	பிறகு ஒருமுறை தெளிப்பு விண்ணப்பம் அறுவடைக்கு முன்
பருத்தி	வெள்ளை ஈ	60	60	600	500	19

பயன்படுத்தும் திசை: பயன்படுத்தும் முறை நாப்கின் ஸ்ப்ரேயாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். குறிப்பிட்ட மண் நிலைகள் எதுவும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. பூச்சி பூச்சிகளை திறம்பட கட்டுப்படுத்த சீரான பாதுகாப்பு அவசியம். வெற்று கூம்பு முனை வகையுடன் பொருத்தப்பட்ட ஒரு எளிய நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயரை தெளிப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம். ஸ்ப்ரே கரைசல் தயாரித்தல்: பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவின் ½ தண்ணீரில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவை கிளர்ச்சியுடன் தெளிப்பு தொட்டியில் கலக்கவும். தொடர்ச்சியான கிளர்ச்சியுடன் மீதமுள்ள தண்ணீரை சேர்க்கவும். தெளிப்புக் கரைசலை தெளிப்பதற்கு முன், கலவை நிரில் தயாரிப்பு முழுவதுமாக சிதறுவதை உறுதி செய்யவும். தெளிக்கும் போது கிளர்ச்சியை பராமரிக்கவும் விண்ணப்பிக்கும் நேரம் : பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை வயலில் தோன்ற ஆரம்பித்தவுடன் ஆனால் அது பொருளாதார வரம்பை (ETL) அடையும் முன் விண்ணப்பிக்கவும். வானிலை தெளிவாகவும், அமைதியாகவும், மழை மற்றும் பலத்த காற்று இல்லாததாகவும் இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்தின் எண்ணிக்கை: பூச்சித் தாக்குதலைப் பொறுத்து 15 நாட்கள் இடைவெளியில் 3 தெளிக்க வேண்டும். புக்கும் போது அல்லது வயலில் தேனீக்கள் இருக்கும் போது தேனீக்களுக்கு நச்சுத்தன்மை இருந்தால் தெளிப்பதைத் தவிர்க்கவும். பூச்சிக்கொல்லியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், தாவர வளர்ச்சியின் நிலை, மண்ணின் வகை மற்றும் நிலை, வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் மற்றும் காற்று ஆகியவற்றை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பொருந்தாமற்ற பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதைவும் காயம் ஏற்படலாம். மழு-நுழைவு காலம்: 12 மணிநேர நடைசெய்யப்பட்ட நுழைவு இடைவெளியில் (REI) சிகிச்சைப் பகுதிக்குள் பணியாளர் நுழையவோ அனுமதிக்கப்படவோ வேண்டாம்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம்:

முன்னெச்சரிக்கைகள்: கலவை மற்றும் தெளிக்கும் போது பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணிய வேண்டும். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் உடல் பாகங்களைக் கழுவவும். உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். பயன்பாட்டின் போது புகைபிடிக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவோ, மெல்லவோ வேண்டாம்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: அதிகப்படியான வெளிப்பாட்டின் விளைவுகள் உட்கொள்வது, உள்ளிழுப்பது அல்லது கண்கள் அல்லது தோலுடன் தொடர்புகொள்வதன் விளைவாகும். பொதுவான அறிகுறிகளில் தலைவலி, தலைச்சுற்றல், பலவீனம், குமட்டல் மற்றும் எரிச்சல், உணவுக்குமுாய் அல்லது இரைப்பைக் குழாயின் தீக்காயங்கள் ஆகியவை அடங்கும். மூக்கிலிருந்து இரத்தப்போக்கு, நடுக்கம் மற்றும் வலிப்பு ஆகியவை அதிக வெளிப்பாட்டின் அறிகுறிகளாகும். தயாரிப்புடன் தொடர்புகொள்வது எப்போதாவது தோலில் தடிப்புகள், உணர்விழப்பு, எரியும் அல்லது கூச்ச உணர்வு போன்ற உணர்வுகளை உருவாக்கலாம். இந்த தோல் உணர்வு மீளக்கூடியது மற்றும் பொதுவாக 12 மணி நேரத்திற்குள் குறையும். சோம்பல், அட்டாக்ஸியா, உமிழுநீர், லாக்ரிமேஷன்.

முதலுதவி: தோல் தொடர்பு ஏழும் நீரில் அல்லது சோப்புடன் வவறில் தோலில் உள்ள பொருட்களைக் கழுவவும். எரிச்சல் தொடர்ந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும். கண் தொடர்பு: உடனடியாக குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு போதுமான அளவு தண்ணீரில் கழுவவும். உள்ளிழுத்தல்: பாதிக்கப்பட்டவரை புதிய காற்றுக்கு அகற்றி அவரை ஆடாகவும் அமைதியாகவும் வைக்கவும். உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை பெறவும். கவாசிக்கவில்லை என்றால், காற்றுப்பாதைகளை சுத்தம் செய்து செயற்கை கவாசம் கொடுக்கவும். கவாசம் கஷனமாக இருந்தால், ஆக்ஸிஜன் கொடுக்கவும். உட்கொள்ளத்துதல்: மருத்துவர் சொல்லாத வரை வாந்தியைத் தூண்ட வேண்டாம். கயநினைவை இழந்தவருக்கு எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். விழுங்க முடிந்தால், ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரை ஒருவர் பருகுங்கள். உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை பெறவும்.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறி சிகிச்சையைப் பயன்படுத்துங்கள்.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல் : 1. கற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபடுவதைத் தடுக்கும் வகையில், பொதிகள் அல்லது உபரிப் பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் மற்றும் கொள்கலனில் இருந்து கழுவுதல் ஆகியவற்றை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க வெளியில் விடக்கூடாது 3. தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு குடியிருப்பில் இருந்து புறக்கப்பட வேண்டும். 4. "மீனுக்கு ஆபத்தானது:நீங்கு விளைவிக்கும்-ஏரிகள், ஆறுகள், குளங்கள் அல்லது ஓடைகளை மாசுபடுத்தாதீர்கள்"

"வெற்று கொள்கலனை மீண்டும் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது"

செயல்பட நிபந்தனைகள் 1. பூச்சிக்கொல்லி உள்ள பொதிகள் மற்ற பொருட்களை குறிப்பாக உணவு பொருட்களை சேமிக்க பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் இருந்து தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்படும் அல்லது அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அல்மிராக்களில் வைக்கப்படும். பூச்சிக்கொல்லி. குழந்தைகளுக்கு எட்டாதவாறு வைக்கவும். 2 ஸ்டோர் அறைகள் நன்கு வெளிச்சம், காற்றோட்டம் மற்றும் போதுமான அளவு கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். கடையின் நிலைமைகள் உலர்ந்த மற்றும் குளிர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

பைரிப்ராக்ஸி:பென் ஏ.ஐ.	10.00 % w/w
பி:பென்த்ரின் ஏ.ஐ	10.00 % w/w
குழம்பாக்கிகள் (கால்சியம் உப்பு	10.00% w/w
அல்கைல் பென்சீன் சல்போனிக் அமிலம் மற்றும் நோனில் பீனாலின் பாலிதாக்ஸி ஈதர்)	
நறுமண கரைப்பான் C-9	Q.S.%
தயாரிக்க, தயாரிப்பு மொத்தம்:	100 % w/w

பைரோபிராக்ஸிஃபென் 10% பைஃபெந்தரின் 10% இஇ
ஸ்தானிய உபயோகத்தினை (கீடநாசக)

பைரோபிராக்ஸிஃபென் 10% பைஃபெந்தரின் 10% இசி கீடங்கள் பிடிக்கப்பட்டதை மற்றும் பைரித்தாய்டுகளை சமன்செய்யப்பட்டது. சமன்செய்யப்பட்ட உபயோகத்தினை, இது பிடிக்கப்பட்ட கீடங்களை மட்டுமல்லாமல் கீடங்களை கொல்லுகிறது. இது பைரோபிராக்ஸிஃபென்